

浴室ドア専門メーカー

近畿アルミニウム株式会社 〒635-0816 奈良県北葛城郡広陵町大字中290番地



TEL:0745-58-3211 FAX:0745-58-3215 Mail:info@kinkialumi.com

浴室ドア取替くん専用 採寸&見積り依頼書

会社名 ご担当者 TEL: 住所 FAX: 框ドア フラッシュドア 60mm アルミ 色:アイボリー アルミ 樹脂板 10mm 70mm フック取付用 補強板 補強木 ↑ エッジの ^じ F 切欠き寸法 **↑** エッジの F 切欠き寸法 ○ 円筒状 スチロール 樹脂板 面材:ABS ── レバーハンドル ラッチの ラッチの 障子高 レバーハンドル 귀[. (DH (DH **↑** エッジの F 切欠き寸法 ↑ エッジの F 切欠き寸法 В ガラリ 105mm 障子厚(DT) G \$ 障子厚(DT) 29mm \$ 障子幅 (DW) 障子幅 (DW) MUL SL SL NUL ドア勝手 ドア勝手 障子幅(DW) mm 障子高(DH) 面材色 アイボリーホワイト・ スーパーホワイト mm 円筒錠・樹脂レバーハンドル 30mm:ホワイト・シルバー 障子厚(DT)G・アルミ色 33mm:ホワイト・アイボリー ハンドル (オプション:金属レバーハンドル +5,000円) 障子幅(DW) mm 障子高(DH) 丁番取付部の補強木位置 Α В mm mm mm円筒錠・樹脂レバーハンドル ハンドル 丁番取付部のエッジ切欠け寸法 F (オプション:金属レバーハンドル +5,000円) mm 丁番取付部の補強木位置 ラッチのセンター位置 C В mm mm mm 丁番取付部のエッジ切欠け寸法 F mm 取扱店 ラッチのセンター位置 C mm フック取付部の D Ε mm 樹脂板位置 mm <備考欄>